FAUCHAGE DES COUVERTS VÉGÉTAUX EN VITICULTURE AVEC DÉPORT SOUS LE RANG

POURQUOI FAUCHER LES COUVERTS VÉGÉTAUX POUR LES METTRE SOUS LE RANG ?

LA TECHNIQUE EN VIDÉO

- STRUCTURER le sol.
- **ENRICHIR** le sol à l'aplomb des racines principales.
- EVITER et RETARDER la pousse d'herbes concurrentes à la vigne.
- CONSERVER l'humidité sous le rang.
- NE PAS ECRASER les couverts végétaux.



IMPLANTATION DU COUVERT

Implantation automnale

Sur sol préparé : 2 passages en saison **Semis :** avoine à la volée et féverole à l'avant

L'OPERATION DE FAUCHAGE : UN MATERIEL AUTOCONSTRUIT

Implantation automnale

• Sur sol préparé : 2 passages en saison • Semis : avoine à la volée et féverole à l'avant





LE TUTO
AUTOCONSTRUCTION
DU MATERIEL DE
FAUCHAGE AVEC
DEPORT



RETOURS SUR CETTE PRATIQUE



• Amélioration rapide de fertilité minérale : fauchage et déport sous le rang

 Production de biomasse et biomasse microbienne : destruction tardive

• Paillage:

Attention! Efficacité en fonction de la réussite des couverts végétaux









