



Abonnez-vous  
gratuitement  
aux BSV de la  
région Occitanie

### A retenir

#### MILDIU

Des contaminations significatives peuvent toujours se produire, sur les jeunes feuilles en particulier. Les grappes restent sensibles jusqu'à la véraison.

#### OÏDIUM

Fin de la période de réceptivité des grappes. Maintenez une surveillance de l'état sanitaire du feuillage dans les parcelles à historique.

#### FLAVESCENCE DOREE

Prospectez vos parcelles et en cas de doute contactez votre technicien.  
La période du T3 est fixée du 13 au 27 août.

## MÉTÉO

### Prévisions du 8 au 13 août 2018

	Mer 8	Jeu 9	Ven 10	Sam 11	Dim 12	Lun 13
Températures	21 28	20 24	14 24	13 26	13 26	15 26
Tendances						



#### Directeur de publication :

Denis CARRETIER  
Président de la Chambre  
Régionale d'Agriculture  
d'Occitanie  
BP 22107  
31321 CASTANET TOLOSAN Cx  
Tél 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution  
ISSN en cours

#### Comité de validation :

Chambre d'agriculture du  
Gers, Chambre régionale  
d'Agriculture d'Occitanie,  
DRAAF Occitanie

## STADES PHENOLOGIQUES

<b>Marcillac</b>	Début véraison sur Fer
<b>Entraygues, Estaing</b>	Début véraison sur Fer, mi-véraison sur Chenin
<b>Millau</b>	Début à mi-véraison

Des signes marqués de stress hydrique apparaissent sur sols limitants de la zone Marcillac. Les feuilles jaunissent.

## MILDIU (*Plasmopara viticola*)

### • Situation au vignoble

Les moindres pluies observées, même très faibles (ex : 1 mm sur le secteur de Bruéjols le 28 juillet), provoquent des sorties régulières de taches sur jeunes feuilles.

Ailleurs, en l'absence de pluie, la situation est stationnaire et les parcelles saines le sont restées.

## • Données de la modélisation

x **Potentiel Système** : Calcul à partir des données radar : Bruéjols-Balsac, Compeyre, Entraygues, Marcillac ;  
et de la station météo fixe : Valady


**Situation de J-7 à J** : Aucune pluie n'a été enregistrée sur notre réseau au cours de la semaine dernière. Ceci permet à la pression exercée par le mildiou de poursuivre sa baisse. Cependant, à ce jour, elle reste forte sur toute la zone.

En l'absence de pluie, aucune contamination de masse n'est modélisée.

**Simulation de J à J+10** : Avec le passage pluvieux annoncé, la pression mildiou devrait repartir à la hausse et donc encore rester forte sur tout le vignoble.

Des contaminations de masse sont toujours modélisées dès 4 mm de pluie.

### **Mildiou : Synthèse des épisodes contaminants – Calculs au 06/08/2018 pour la zone Aveyron**



### **Synthèse réalisée à partir des données de la modélisation et des suivis de parcelles du réseau de surveillance :**

Les données de la modélisation permettent d'identifier les pluies contaminantes et les suivis en parcelles confirment les dates de sorties de taches.

La contamination de masse et la sortie des taches correspondante sont identifiées par une couleur et un numéro identiques  
La hauteur des histogrammes est proportionnelle à la hauteur de la pluie contaminante  
numéros encadrés = sortie de taches confirmées par les observations sur le réseau de surveillance

**Évaluation du risque** : Malgré les premiers signes de véraison observés, la vigilance reste de mise, cette semaine encore, quant au risque de contamination de masse sur les grappes : la pression est forte et de nouveaux épisodes pluvieux sont annoncés.

A ce risque de contamination sur grappes, s'ajoute toujours le risque de repiquages sur jeunes feuilles à la moindre pluie ou rosée.

Restez vigilants !

A ce stade, il est primordial d'être vigilant à l'état sanitaire du feuillage qui doit rester fonctionnel jusqu'à la récolte. Dans les parcelles présentant déjà des symptômes, un risque de repiquages subsistera toujours sur jeunes feuilles car dans ces conditions une simple rosée suffirait à propager le champignon.

**Mesures prophylactiques** : En présence de symptômes sur jeunes feuilles, un rognage léger peut permettre de limiter l'évolution du champignon en empêchant les repiquages vers les grappes et le bas de la végétation.

## OÏDIUM (*Uncinula necator*)

### • Situation au vignoble :

Fin de la progression des symptômes sur tous les vignobles.

**Évaluation du risque** : La période de se termine avec le début de la véraison.

Sur les parcelles à historique, restez néanmoins vigilants à d'éventuelles apparitions de dégâts foliaires, d'ici la fin de la véraison, qui pourraient altérer l'état sanitaire du feuillage, notamment en cas de rafraîchissement des températures nocturnes.

## CICADELLE VERTE (*Empoasca vitis*)

---

### • Situation au vignoble

Les populations larvaires restent faibles

**Évaluation du risque** : Risque faible. Surveillez vos parcelles.

**Seuil de nuisibilité** : 100 larves de cicadelle pour 100 feuilles

**Mesures prophylactiques** : L'application d'argile comme barrière physique est à mettre en place avant l'installation significative des populations.

## CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DORÉE

---

### • Situation au vignoble

La prospection se poursuit sur le secteur de Marcillac. Sur les foyers historiques, l'apparition de nouvelles souches contaminées semble en régression.

**Évaluation du risque** : Le créneau optimal pour le positionnement du **T3 adulticide est du 13 au 27 août**.

**Le T3 est soumis à l'analyse de risque suivant les résultats de prospection de l'année N-1**

Il s'effectue sur les populations adultes en conventionnel. **En AB, le T3 s'effectue sur larves mais il est maintenant inutile** car seules les adultes sont présentes dans les vignes.

Les facteurs de risque sont, notamment :

- présence de cicadelles sur les parcelles ou dans les parcelles voisines
- présence de foyers (parcelles atteintes à plus de 20%) dans l'environnement des parcelles

présence de vignes abandonnées, de vignes ensauvagées, de repousses de porte-greffes dans l'environnement des parcelles...

L'ensemble des informations réglementaires relatives à la lutte obligatoire contre la cicadelle vectrice de la Flavescence dorée sont disponibles sur le site de la DRAAF Occitanie.

<http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Sante-de-la-vigne>

***Le prochain BSV Vigne Aveyron paraîtra le mardi 28 août 2018***

### REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron, le Syndicat AOC Marcillac, la cave de Valady et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.