



## A retenir

- MILDIU :** Sortie généralisée sur feuilles au vignoble. Le stade de sensibilité est dépassé sur grappe. Maintenez un feuillage fonctionnel jusqu'à la récolte.
- BLACK-ROT** Le troisième vol est en cours
- BOTRYTIS** Présence régulière, préservez l'état sanitaire de la récolte.
- CICADELLE VERTE** Les grillures sont en forte progression sur certaines parcelles.








## METEO

- **Les faits marquants des derniers jours**

La semaine écoulée a été chaude et sèche, favorisant la véraison des raisins.

- **Pour les prochains jours (source Pleinchamp)**

La semaine s'annonce encore chaude avec un peu d'humidité le matin.

	Mer 18	Jeu 19	Ven 20	Sam 21	Dim 22	Lun 23	Mar 24
<b>Températures</b>	11-24	13-26	13-30	16-32	17-28	17-27	16-29
<b>Tendances</b>							

## STADES PHENOLOGIQUES

La véraison est bien avancée sur l'ensemble du vignoble : 60 à 80% de grains sont vérés en fonction des secteurs.

## MILDIU (*Plasmopara viticola*)

- **Situation au vignoble**

Des nouvelles sorties sur feuille sont observées, la maladie continue sa progression sur le feuillage. En fonction des secteurs, l'état des parcelles est fortement détérioré par les attaques sur feuille et sur grappe.

La pression a été très forte cette année.

### Évaluation du risque :

La véraison est bien avancée, les grappes ne sont plus sensibles.

Il faut préserver l'état sanitaire du feuillage afin qu'il reste fonctionnel jusqu'à la récolte.



Directeur de publication :

Denis CARRETIER  
Président de la Chambre  
Régionale d'Agriculture  
d'Occitanie  
BP 22107  
31321 CASTANET  
TOLOSAN Cx  
Tel 05.61.75.26.00

Comité de validation :  
Syndicat de Défense des vis  
AOC Cahors, Chambre  
d'agriculture du Lot,  
Chambre régionale  
d'Agriculture d'Occitanie,  
DRAAF Occitanie,  
SODEPAC, Vinvalie Cave  
des Côtes d'Olt

**ÉCOPHYTO**  
RÉDUIRE ET AMÉLIORER  
L'UTILISATION DES PHYTOS

Action du plan Ecophyto pilotée  
par les ministères en charge de  
l'agriculture, de l'écologie, de la  
santé et de la recherche, avec  
l'appui technique et financier de  
l'Office français de la Biodiversité

**Méthodes alternatives** : En présence de symptômes sur jeunes feuilles, un rognage léger peut permettre de limiter l'évolution du champignon en empêchant les repiquages vers le bas de la végétation.

## OÏDIUM (*Erysiphe necator*)

- **Situation au vignoble**

Peu de dégâts observés. Globalement, la situation a été bien maîtrisée, l'oïdium n'aura pas posé de soucis particuliers cette année.

**Évaluation du risque** :

Sur parcelle saine, la protection peut être stoppée.

Sur parcelle présentant des symptômes, il faut rester vigilant jusqu'à la véraison afin de limiter la propagation du champignon.

**Techniques alternatives** : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. [Liste des produits de bio-contrôle](#)

**Mesures prophylactiques** : Favoriser l'insolation et l'aération des grappes car l'oïdium est sensible aux UV. Vous pouvez notamment pratiquer l'effeuillage.

## BLACK ROT (*Guignardia bidwellii*)

- **Situation au vignoble**

Pas d'évolution des symptômes cette semaine.

**Évaluation du risque** : Forte présence de symptômes.

Sur parcelles atteintes, les symptômes peuvent progresser de proche en proche jusqu'à la véraison.

**Mesures prophylactiques** : Favoriser l'aération des grappes pour éviter que l'humidité reste au niveau des baies

## BOTRYTIS (*Botrytis cinerea*)

- **Situation au vignoble**

Présence de botrytis en tout secteur.

La pression est plus importante que les années précédentes.

**Évaluation du risque** : La climatologie de juin et juillet a été favorable au développement du Botrytis. Maintenez la vigilance pour préserver l'état sanitaire de la vendange.

**Mesures prophylactiques** : L'effeuillage permet d'améliorer le microclimat au niveau des grappes et de limiter le développement du Botrytis. Attention cet effeuillage doit être réalisé côté soleil levant pour éviter le risque de brûlures.

## VERS DE LA GRAPPE (*Lobesia botrana*)

- **Situation au vignoble**

Des captures ont été recensées sur l'ensemble du vignoble. Le troisième vol est en cours.

**Évaluation du risque** : 3<sup>ème</sup> vol en cours.

Surveillez l'apparition des pontes et du stade tête noire pour la gestion de la G3.

*Seuil indicatif de risque :*

*10 perforations pour 100 grappes en fin de G2*

*5 perforations pour 100 grappes (en confusion)*

*Techniques alternatives : confusion sexuelle*

## **CICADELLE VERTE** (*Empoasca vitis*)

- **Situation au vignoble**

De nombreux dégâts de grillure sont observés sur le vignoble. On constate une extériorisation forte des symptômes cette semaine. Sur certaines parcelles, l'état du feuillage est préoccupant.

**Évaluation du risque** : Risque moyen à fort pour l'instant. Il faut maintenir un feuillage fonctionnel jusqu'à la récolte.

*Seuil indicatif de risque : 100 larves de cicadelle pour 100 feuilles*

*Mesures prophylactiques : L'application d'argile comme barrière physique est à mettre en place avant l'installation significative des populations.*

***Dernier BSV, bonnes vendanges à tous !***

### **REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)**

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre d'Agriculture du Tarn et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture du Lot, SODEPAC, Vinovalie Cave des Côtes d'Olt et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.