

## Bulletin technique n° 7 du 21 mars

### Fruits à pépins

#### **POMMIER-POIRIER**

##### Tavelure :

Les prochaines pluies vont entraîner des projections qui devraient être très importantes.

Prévoir sur toutes les variétés une intervention en préventif, juste avant la pluie, avec le mélange Soufre (5 à 7 kgs/ha) plus cuivre (100 g/ha).

Sur variétés sensibles intervenir en stop, sur feuillage humide, avec CURATIO (18 l/ha) si le cumul des pluies dépasse 15 mm.

##### Pucerons cendrés:

Profiter d'une journée avec de bonnes conditions de températures pour positionner cette semaine NEEMAZAL TS (2 l/ha). Cette intervention est indispensable sur les variétés sensibles comme Ariane, Opal, Dalinette, Topaz ou Pink.

##### Pucerons lanigères :

Dans les parcelles très fortement attaquées en 2016 réaliser l'engluage de la base des troncs qui vise à limiter les remontées depuis le sol. Seules les glues d'origine naturelle sont autorisées par la grille de lecture du règlement européen bio par l'INAO.

##### Anthonome:

A partir du stade D l'anthonome ne fait plus de dégâts. En Tarn et Garonne ce stade est atteint sur la totalité des variétés.

##### Capua, tordeuses de la pelure :

Période de reprise d'activité des larves. A surveiller ; si présence, intervenir avant le début de la floraison avec Bacillus : DELFIN (75 g/hl), DIPEL DF (100 g/hl) ou Virus Granulose : CAPEX (10 cc/hl, maxi 100 cc/ha)

[Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci-dessus.](#)

Ce bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur les sites internet suivants :

- <http://www.mp.chambagri.fr>

Les informations réglementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d'application sont disponibles dans le Guide Arbo du Sud Ouest 2017 .

[Chambre d'Agriculture du 82 : Agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques \(agrément n° MP01929\)](#)

## **Poiriers :**

### Psylle :

Renouveler la kaolinite calcinée à 30 kg/ha si les prochaines pluies sont lessivantes. La kaolinite peut être associée au cuivre.

## **Kiwi :**

### PSA:

On observe des symptômes très importants qui progressent très rapidement en verger de Hayward. Renouveler la protection avant la prochaine période pluvieuse.

Produits utilisables : NORDOX 75 WG (700 g/ha) ou PASTA CAFFARO (1,4 L/ha).

## **Fruits à noyaux**

## **ABRICOTIERS – PRUNIER JAPONAIS- PRUNIER DOMESTIQUES, CERISIERS :**

### Monilioses :

Renouveler jusqu'à la fin de la floraison les traitements cuivre contre les bactérioses (100 g de cuivre métal/ha maximum) qui ont une efficacité secondaire sur monilioses en préventif. Le Soufre, utilisé contre le phytopte, a aussi une action secondaire, à la dose de 4 kg/ha si associé au cuivre. Si le cumul des pluies dépasse 15 mm intervenir en stop, dès la fin de la pluie, avec CURATIO (16 l/ha).

## **PECHES, NECTARINES :**

### Cloque-monilioses :

Renouveler la protection avec du cuivre métal à 100 g/ha. Le soufre a aussi une action secondaire sur moniliose, à la dose de 4 kg/ha, si associé au cuivre. Si présence de cloque intervenir avec du CURATIO à 16l/ha, dès la fin des pluies.

### **Rédaction :**

Jean-François Larrieu (CA82) - mars 2017

Cette action de diffusion est cofinancée par l'Agence de l'Eau Adour Garonne et par l'Etat au travers du Casdar".



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»

[Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci-dessus.](#)

Ce bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur les sites internet suivants :

- <http://www.mp.chambagri.fr>

Les informations réglementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d'application sont disponibles dans le Guide Arbo du Sud Ouest 2017 .

[Chambre d'Agriculture du 82 : Agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques \(agrément n° MP01929\)](#)